



Kunststoffband-Umreifungsgerät

Für alle Artikel, bei denen ein Gerät nicht aufgesetzt werden kann – wie Paletten, hohe Kartons.

1120	Spannteil 10–19 mm		Euro	89,50
1132	Verschlußzange SG 13		Euro	40,50
1133	Verschlußzange SG 16		Euro	40,50
1230	Hülsen SG 13	Versandseinheit 2000 Stück	Euro	23,75 %
1223	Hülsen SB 16	Versandseinheit 2500 Stück	Euro	22,15 %



SIGNODE AS-L

Euro auf Anfrage

615-G Magazingerät für höchste Ansprüche. Robust und bewährt.
Für 11,1 mm bis 12,7 mm Dylastic oder Tenax Qualitätsbänder.

735	Magazinhülsen 50 ASD 12,7 x 28,6 mm. Hochfeste, innen gesandete Verschlußhülsen, 3000 Stück je Karton	Euro	94,40 %
------------	--	------	---------



Hochleistungs-Spann- und Verschlußgerät 2-teilig

für die horizontale und vertikale Umreifung von Kartons, Kisten, etc.

1122	Spannteil 10-24 mm HD	Euro	152,00
1145	Verschlußzange 13 mm HD untersch. Krallen	Euro	100,00
1146	Verschlußzange 16 mm HD untersch. Krallen	Euro	100,00
	Verschlußhülsen, verstärkt		
1231	Hülsen KO 76 13 mm	Euro	42,00 %
1233	Hülsen KO 76 16 mm	Euro	55,00 %



Kunststoffband-Umreifungsgerät

Kombiniertes Spann- und Verschlußgerät, robust und nicht reparaturanfällig.
Problemlos zum Umreifen von allen Artikeln.

A1111	Modell SB 12,7	Euro	115,00
A1112	Modell SB 16	Euro	115,00
	Verschlußhülsen Versandseinheit		
1224	SB 12,7 x 25 x 0,5 3000 Stück	Euro	16,85 %
1225	SB 16 x 25 x 0,5 2500 Stück	Euro	22,15 %
1220	SB 10 x 28 3000 Stück	Euro	17,90 %



1180-A Abrollwagen für Großrollen

Euro 127,50

In diesem neuen Kunststoffbandabroller haben Sie Platz für Zubehör wie: Gerät, Band, Kantenschutz, Schere und Werkzeug! Robuste Ausführung mit Kunststoffrollen. Die Kunststoffbandrolle wird auf 2 gelagerten Rollen leicht abgerollt. Wir liefern diese Abroller auf Anfrage auch mit bis zu 5-fach Nutzen, zum Beispiel für Ballenpressen oder Palettenumreifung.

Alle Abroller werden unmontiert geliefert!

Montagekosten Euro 10,00 per Stück.



1184 Abrollwagen für Großrollen

Euro 115,00

leichtere Ausführung mit Ablageschale und Bremse, mit Seitentellern

2145 zusätzliche Ablageschale

Euro 14,50


für Verschlußzange für alle Abroller

Achtung: Leider müssen wir uns ab sofort auf Grund der sehr schwierigen Rohstoffsituation auf dem Stahlsektor sowie auf dem gesamten Kunststoffsektor Preisveränderungen vorbehalten !!!



Kunststoffumreifungsband

eignet sich sehr gut, um Paletten abzubinden. Unser Kunststoffband ist zollamtlich zugelassen. Selbst für Holzkisten wird mit Kunststoffumreifungsband in einer geeigneten Abmessung eine hohe Sicherheit erreicht.



Großrollen Preise per 1000 m, 1 VE = 1 Versandeinheit

schwarz, geprägt, nicht spleißende Qualität, auch für Vollautomaten geeignet
Kern-Innendurchmesser 406 mm, Wickelbreite 150 mm, Polypropylen, 'PP'
1 VE = 1 Rolle, 1 Rolle per Karton, 40 Rollen per Einweg-Palette

	Abmessungen	Lauflänge	Reißfestigkeit	1 Ro.	3 Ro.	5 Ro.	10 Ro.	20 Ro.	40 Ro.
1320	10,0 x 0,63 mm	3000 m	140 kg	16,00	14,08	12,80	9,60		
4340	12,7 x 0,40 mm	3000 m	170 kg	14,50	12,76	11,60	8,70	7,83	7,25
4341	12,7 x 0,50 mm	2500 m	190 kg	16,90	14,85	13,50	10,13	9,11	8,44
4342	12,7 x 0,60 mm	2000 m	230 kg	19,00	16,87	15,34	11,51	10,35	9,59
1341	12,7 x 0,68 mm	2500 m	230 kg	19,00	17,09	15,54	11,66	10,49	9,71
1342	12,7 x 0,73 mm	2000 m	270 kg	25,00	19,45	17,68	13,26	11,93	11,05
4345	12,7 x 0,80 mm	1500 m	280 kg	27,10	23,85	21,68	16,26	14,63	13,55
1345	12,7 x 0,95 mm	1500 m	360 kg	33,00	27,50	25,00	23,00	21,90	19,90
4349	16,0 x 0,40 mm	2500 m	200 kg	17,25	15,18	13,80	10,35		
4350	16,0 x 0,50 mm	2000 m	240 kg	21,60	18,99	17,26	12,95	11,65	10,79
4352	16,0 x 0,60 mm	2000 m	280 kg	22,50	19,80	18,00	13,50	12,15	11,25
1351	16,0 x 0,68 mm	2000 m	280 kg	24,65	21,69	19,72	14,79	13,31	12,33
4354	16,0 x 0,80 mm	1100 m	370 kg	34,55	30,40	27,64	20,73	18,66	17,28
1354	16,0 x 0,95 mm	1300 m	440 kg	43,00	37,95	34,50	25,88	23,29	21,56

Spendekartons schwarz, ohne Kern, 5 Spendekartons = 1 VE, 27 VE per Einweg-Palette

	Abmessungen	Lauflänge	Reißfestigkeit	1 VE	3 VE	5 VE	10 VE	20 VE	27 VE
1410	10,0 x 0,63 mm	1400 m	140 kg	9,75	8,58	7,80	5,85		
1411	10,0 x 0,68 mm	1000 m	175 kg	10,35	9,11	8,28	6,21		
4430	12,7 x 0,40 mm	1000 m	170 kg	17,50	15,40	14,00	10,50	9,45	
4431	12,7 x 0,50 mm	1000 m	190 kg	18,50	15,95	14,50	10,88	9,79	
4432	12,7 x 0,60 mm	800 m	230 kg	19,85	17,47	15,88	11,91	10,72	9,93
1431	12,7 x 0,68 mm	1000 m	230 kg	25,00	22,33	20,30	15,23	13,70	12,69
1432	12,7 x 0,73 mm	800 m	270 kg	34,00	30,69	27,90	20,93	18,83	17,44
4443	16,0 x 0,50 mm	900 m	240 kg	24,08	21,19	19,26	14,45	13,00	12,04
1442	16,0 x 0,73 mm	600 m	330 kg	34,95	30,76	27,96	20,97	18,87	17,48
1446	16,0 x 0,80 mm	375 m	460 kg	40,00	35,20	32,00	24,00	21,60	20,00

Kleinrollen Kerndurchmesser 62 mm, Wickelbreite 160 mm, 4 Rollen per Karton = 1 VE., 24 VE per Einweg-Palette

	Abmessungen	Lauflänge	Reißfestigkeit	1 VE	3 VE	5 VE	10 VE	20 VE	24 VE
1314	5 x 0,35 mm	2500 m		11,00	9,68	8,80	6,60	5,94	5,50
1314-W	5 x 0,35 mm	2500 m	weiß	11,00	9,68	8,80	6,60	5,94	5,50
4511	10,0 x 0,50 mm	700 m	140 kg	15,40	13,55	12,32	9,24		
4521	12,7 x 0,50 mm	600 m	190 kg	20,00	18,06	16,42	12,32		
1522	12,7 x 0,73 mm	500 m	270 kg	25,95	22,84	20,76	15,57		
4524	16,0 x 0,50 mm	500 m	240 kg	31,25	27,50	25,00	18,75		



PET-Umreifungsband, grün hochfest

geprägt. Zur Verarbeitung mit Verschweißgerät oder aufgerauten Hülsen! 48 Ro. = 1 Palette

	Abmessungen	Lauflänge	1 Ro.	3 Ro.	5 Ro.	10 Ro.	20 Ro.	48 Ro.
1393	12,5 x 0,60 mm	2500 m	48,00	42,90	39,00	29,25	26,33	24,38
1392	12,5 x 0,70 mm	2000 m	60,00	53,90	49,00	36,75	33,08	30,63
917	15,5 x 0,75 mm	1500 m	43,00	39,05	35,50	26,63	23,96	22,19
918	15,5 x 1,00 mm	1200 m	55,00	48,40	44,00	33,00	29,70	27,50
1394	19 x 1,00 mm	1000 m	50,00	44,00	40,00	30,00	27,00	25,00

Wir haben noch viele andere Abmessungen am Lager. Wir liefern auch Sonderabmessungen, Sonderspulen, Sonderfarben, mit Aufdruck und in Sonderverpackung.

Preise frei Haus innerhalb Großraum Hamburg ab Euro 100,-, ab Euro 1000,- frei Haus Deutschland. **Preise per 1000 m.**



1160 Halbautomatischer Kunststoffbandumreifungsautomat

Modell HKU 1160 Euro 795,00

Die Verschlussbüchsen werden durch Schweißverschluß eingespart. Sehr robuste Ausführung durch starke Längs- und Querträger, für 230 Volt, auf Transportrollen. Packstückgröße: minimal: 30 x 30 x 90 mm – maximal: praktisch unbegrenzt. Tischhöhe 750 mm Breite 580 mm Länge 910 mm 12 Umreifungen pro Minute. Kerndurchmesser 200 mm.

5, 8, 10, 12 und 15,5 mm Bandbreite, einstellbar.

CE geprüftes Gerät !!

Automatenband 2 Rollen = 1 Versandeinheit, 24 VE = 1 Einweg-Palette, 200/280 mm Kern

Preise per 1000 m

	Abmessungen	Lauflänge	1 VE	3 VE	5 VE	10 VE	24 VE	48 VE
*****	1323	5 x 0,45 mm	6500 m - 200 mm Kern	5,00	4,40	4,00	3,00	2,50
	1649-	8 x 0,45 mm	4500 m - 200 mm Kern	10,00	8,80	8,00	6,00	5,00
	1649	8 x 0,55 mm	4500 m - 200 mm Kern	11,00	9,75	8,90	6,68	5,56
	1650	8 x 0,63 mm	4000 m - 200 mm Kern	12,50	11,00	10,00	7,50	6,25
	1660	10 x 0,55 mm	3500 m - 200 mm Kern	14,00	12,50	11,38	8,54	7,11
	1670	12 x 0,55 mm	3000 m - 200 mm Kern	17,50	15,50	14,26	10,70	8,56
	1670+	12 x 0,63 mm	3000 m - 200 mm Kern	22,50	19,80	18,00	13,50	11,25
	1672-B	12 x 0,72 mm	2900 m - 200 mm Kern	32,50	28,60	26,00	19,50	17,55
	1620	12 x 0,90 mm	1300 m - 200 mm Kern	50,00	44,00	40,00	30,00	
*****	1680	15,5 x 0,55 mm	2500 m - 200 mm Kern	21,25	18,70	17,00	12,75	10,63
	1690	19 x 0,63 mm	2000 m - 200 mm Kern	25,00	22,00	20,00		
*****	1302	5 x 0,45 mm	6000 m - 280 mm Kern	5,00	4,40	4,00	3,00	2,50
	1651	8 x 0,63 mm	3000 m - 280 mm Kern	12,50	11,00	10,00	7,50	6,25
	1661	10 x 0,55 mm	3000 m - 280 mm Kern	14,23	12,52	11,38	8,54	7,11
	1671	12 x 0,55 mm	2500 m - 280 mm Kern	17,83	15,69	14,26	10,70	8,91
	1671+	12 x 0,63 mm	2500 m - 280 mm Kern	22,50	19,80	18,00	13,50	11,25

***** Diese Abmessung (Kern) kann auch auf Grund des Preises ohne großen Aufwand für 200 mm Kern verwendet werden !

***** **Achtung: Sonderverkauf!! Zwischenverkauf vorbehalten!**



Zugschnallen für Kunststoffband

Zur Handverarbeitung oder mit Spannteil Art.-Nr. 1120 für max. Anspannung.

Preise per 1 000 Stück

		1000 St.	2000 St.	3000 St.	5000 St.	10000 St.
1710	13 mm	16,60	14,95	14,15	13,50	10,75
1711	16 mm	17,90	16,15	15,35	14,55	11,00

Schnallenband

besonders geschmeidiges Kunststoffumreifungsband, zum leichten Anspannen ohne Gerät

Ohne Kern, 5 Spendekartons = 1 Versandeinheit, 27 Versandkartons per Einweg-Palette. Preise per 1000 m.

	Abmessungen	Lauflänge	1 VE	3 VE	5 VE	10 VE	27 VE	54 VE
1460	12 x 0,45 mm	1000 m	15,45	13,60	12,36	9,27	8,34	7,73
1461	12 x 0,60 mm	1000 m	21,50	18,92	17,20	12,90	11,61	10,75
1480	15,5 x 0,45 mm	1000 m	15,75	14,00	13,00	12,00	11,65	10,65
1481	15,5 x 0,60 mm	1000 m	25,00	20,00	19,00	17,75	15,66	14,50



1170 Vollautomatischer Kunststoffbandumreifungsautomat

Modell VKU 1170

Euro 3595,00

Die Verschlusshülsen werden durch Schweißverschluß eingespart. Sehr robuste Ausführung durch starke Längs- und Querträger. Edelstahlplatten mit Längsrollen. Für 380 Volt (Drehstrom), auf Transportrollen. Packstückgröße: minimal: 100 mm x 30 mm – maximal: Durchgang des Rundbogen: Standard 855 mm x 600 mm Höhe. Mit zusätzlichem Fuß- und Tischauslöser. Tischhöhe 800 mm Breite 700 mm 20 Umreifungen pro Minute mit Standardkarton. Kerndurchmesser 200 mm. 10, 12 und 15,5 mm Bandbreite. 200 mm Kern. Achten Sie beim Bandkauf auf mindestens 0,55 mm Stärke und Automatenqualität.

Automatenband 2 Rollen = 1 Versandeinheit, 24 VE = 1 Einweg-Palette, 200 mm Kern

Abmessungen	Lauflänge	1 VE	3 VE	5 VE	Preise per 1000 m			
					10 VE	24 VE	48 VE	
1670	10 x 0,55 mm	3000 m - 200 mm Kern	14,00	12,50	11,38	8,54	7,68	7,11
1670+	12 x 0,55 mm	3000 m - 200 mm Kern	17,50	15,50	14,26	10,70	9,63	8,56
1672-B	12 x 0,63 mm	3000 m - 200 mm Kern	22,50	19,80	18,00	13,50	12,15	11,25
1620	12 x 0,72 mm	2000 m - 200 mm Kern	32,50	28,60	26,00	19,50	17,55	
1690	15,5 x 0,55 mm	2500 m - 200 mm Kern	21,25	18,70	17,00	12,75	11,48	10,63