




# OTTO F. PRAHL



**Verpackungsstahlband**



**Kunststoffband**



**Klebeband**



**Stretchen und Folien**



**Faltkartons**



**Signode-Artikel**



**Kantenschutz**



**Packhilfsmittel**



**Begleitpapierhüllen**

## Umreifungstechnik Verpackungssysteme



## SIGNODE-Kunststoff-Umreifungsbänder

sind hochwertige Qualitätsbänder aus Polypropylen oder Polyester, die sich aufgrund ihrer guten Eigenschaften für viele verschiedene Anwendungsgebiete in den Abmessungen von 5 bis 19 mm einsetzen lassen. Die Fertigung erfolgt unter strengen ISO 9002 zertifizierten Produktions- und Fertigungsverfahren innerhalb enger Toleranzen. Bei 100% Einsatz von Signode-Kunststoff-Umreifungsbändern garantieren wir Ihnen 10 Jahre ab Kaufdatum Reparaturkostenfreiheit der Verarbeitungswerkzeuge, sofern Sie Gerät und Material bei uns bezogen haben.

### Kunststoffband

Art.-Nr. Qualität

			Lagerabmessungen				Preise in Euro per Rolle				
Art.-Nr.	Qualität	Festigkeit	Abmessung	Rollen/Pal. ab 1 Rolle	ab 1 Palette	Lauflänge	Kern Ø				
<b>800</b>	Dylastic 109 B	schwarz 570 N	5 x 0,34 mm	36	60,00	54,00	7500 m	102 mm			
<b>801</b>	Dylastic 109 W	schwarz 570 N	5 x 0,42 mm	30	40,00	36,00	6000 m	150 mm			
<b>810</b>	Dylastic 209 B	schwarz 800 N	6,35 x 0,34 mm	36	53,00	47,70	6096 m	102 mm			
<b>815</b>	Dylastic 212-C	transparent 890 N	6,35 x 0,46 mm	36	53,00	47,70	4572 m	102 mm			
<b>820</b>	Dylastic 514 W	schwarz 1100 N	8 x 0,50 mm	30	36,00	32,40	3200 m	150 mm			
<b>825</b>	Dylastic 610 W	schwarz 1210 N	9,2 x 0,45 mm	24	66,50	59,85	3000 m	200 mm			
<b>826</b>	Dylastic 614 W	schwarz 1210 N	9,2 x 0,45 mm	30	52,60	47,35	2800 m	150 mm			
<b>830</b>	Dylastic 714 B	schwarz 1780 N	11,1 x 0,51 mm	12	123,00	110,70	3200 m	406 mm			
<b>831</b>	Dylastic 716 B	schwarz 2200 N	11,1 x 0,63 mm	12	120,00	108,00	2438 m	406 mm			
<b>835</b>	Dylastic 718 B	schwarz 2670 N	11,1 x 0,76 mm	12	119,50	107,55	2134 m	406 mm			
<b>851</b>	Dylastic 816 B	schwarz 2200 N	12,7 x 0,56 mm	12	122,00	109,80	2438 m	406 mm			
<b>852</b>	Dylastic 818 T	schwarz 3120 N	12,7 x 0,66 mm	12	130,00	117,00	2134 m	406 mm			
<b>901</b>	Dylastic SP 654 B	schwarz 1335 N	9 x 0,46 mm	24	100,00	90,00	3430 m	200 mm			
<b>902</b>	Dylastic SP 714 B	schwarz 1780 N	10,8 x 0,51 mm	24	95,00	85,50	2515 m	200 mm			
<b>903</b>	Dylastic SP 716 B	schwarz 2225 N	10,8 x 0,63 mm	24	96,00	86,40	2043 m	200 mm			
<b>910</b>	Tenax 1716	grün 2220 N	11,1 x 0,52 mm	12	103,25	92,95	3200 m	406 mm			
<b>911</b>	Tenax 1818	grün 2670 N	12,7 x 0,52 mm	12	103,25	92,95	2743 m	406 mm			
<b>912</b>	Tenax 2040	grün 6000 N	15,62 x 0,90 mm	12	127,30	114,55	1200 m	406 mm			
<b>913</b>	Tenax 1822	grün 3560 N	12,7 x 0,71 mm	12	103,25	92,95	1981 m	406 mm			
<b>920</b>	Contrax 305 W	blau 3040 N	11,1 x 0,63 mm	12	239,90	215,90	2500 m	406 mm			
<b>924</b>	Contrax 506	blau 3520 N	12,7 x 0,63 mm	12	237,50	213,75	2200 m	406 mm			



**632**

### BXT 2

Euro 1.779,00

Handliches Werkzeug für Flachumreifung mit Reibschweißverschluß für 9-16 mm, 0,5 bis 1,0 mm Bandstärke. PP oder PET-Kunststoff-Umreifungsbänder. Spannkraft: 0 bis echte 2500 N max. Manuelles, automatisches Spannen oder Vollautomatik. Antrieb für den Spannmotor und Verschluß durch Hochleistungs Akku. Steuerung über Sensortastenfeld. Einschließlich BOSCH Hochleistungs-Akku und BOSCH Ladegerät!

**632-222**

**Ersatzakku** Bei sehr viel Einsatz mit max. Anspannung sinnvoll! Euro 109,00



**605**

### VXM-2000 Z

Euro 2.597,00

Pneumatisches leichtes, handliches Werkzeug für Flachumreifung mit Schweißverschluß für 11,1 mm Dylastic oder Tenax Kunststoff-Umreifungsbänder. Es wird eine Auflagefläche für das Gerät benötigt. Spannkraft 625 N max.

**608**

### VT-16/19/25HDE Signode Heavy Duty Pneumatisches Kunststoffumreifungsautomat

Der Kracher unter den Umreifungsgeräten. Für extremste Dauerbelastung. Für PET und stärkste PP-Umreifungsbänder bis 1,27 mm Stärke (!!!) bis 18.850 N Bandfestigkeit. Das ist der absolute Ersatz für stärkste Verpackungsstahlbänder!

Typ	Max. Spannung	Gewicht	Preis pro Stück
VT-10	1110 N	3,5 kg	Euro 2700,00
VT-13	1110 N	3,5 kg	Euro 2700,00
VT 16 HD	3000 N	4,2 kg	Euro 3430,00
VT-19 HD	3000 N	4,2 kg	Euro 3430,00
VT-25 HD	3600 N	4,5 kg	Euro 4110,00
VT-32	3600 N	4,8 kg	auf Anfrage!





- 122** **Werkzeuge für Stahlband ST-Transportrad-Spanner**  
Schnell und einfach zu bedienen. Für 12,7 - 19 mm Breite. Euro 260,04

- 125** **Transportrad-Spanner TH 34-114**  
Für 19 mm – 32 mm Breite Euro 539,10



- Verschlußzange** Doppelseinkerbung
- |            |        |         |             |
|------------|--------|---------|-------------|
| <b>140</b> | C-1223 | 12,7 mm | Euro 163,31 |
| <b>141</b> | C-5823 | 16,0 mm | Euro 163,31 |
| <b>142</b> | C-3423 | 19,0 mm | Euro 163,31 |

- Signoden** Verschlußhülsen für Artikel-Nr. 140, 141, 142
- |            |      |         |                     |              |
|------------|------|---------|---------------------|--------------|
| <b>340</b> | 12 C | 12,7 mm | 5000 Stück / Karton | Euro 37,54 % |
| <b>341</b> | 58 C | 16,0 mm | 5000 Stück / Karton | Euro 55,00 % |
| <b>342</b> | 34 C | 19,0 mm | 2500 Stück / Karton | Euro 58,99 % |



- 120** **PF-Rundspanner**  
Für alle Umreifungen ab ca. 3 cm Mindestdurchmesser, schnell und einfach zu bedienen. Das Gerät spannt und benötigt keine Auflagefläche hierfür. Für Stahlbänder von 12,7 mm bis 19 mm Breite! Neues Modell Euro 356,00

- 121** **PFH-Rundspanner**  
Für Umreifungen ab ca. 3 cm Mindestdurchmesser, schnell und einfach zu bedienen. Für Stahlbänder von 19 mm bis 32 mm Breite! Euro 508,99



- Verschlußzange** Einfacheinkerbung für Rundspanner
- |            |          |                         |             |
|------------|----------|-------------------------|-------------|
| <b>143</b> | SRC-1223 | 12,7 mm, Einfachkerbung | Euro 174,70 |
| <b>144</b> | SRC-5823 | 16,0 mm, Einfachkerbung | Euro 174,70 |
| <b>145</b> | SRC-3423 | 19,0 mm, Einfachkerbung | Euro 174,70 |
| <b>148</b> | RC-1435  | 32,0 mm, Einfachkerbung | Euro 813,42 |

- Signoden** für Rundspanner Verschlußhülsen für Artikel-Nr. 143, 144, 145 u. 148
- |            |        |         |                     |               |
|------------|--------|---------|---------------------|---------------|
| <b>337</b> | 12 SPC | 12,7 mm | 5000 Stück / Karton | Euro 57,30 %  |
| <b>338</b> | 58 SPC | 16,0 mm | 5000 Stück / Karton | Euro 57,91 %  |
| <b>339</b> | 34 SPC | 19,0 mm | 5000 Stück / Karton | Euro 85,37 %  |
| <b>367</b> | 114 OF | 32,0 mm | 1000 Stück / Karton | Euro 193,00 % |



- 200** **Abroller für Stahlband, DF 9 A**  
Superhaltbarer Abroller für Verpackungsstahlband 12,7 mm, 16 mm, 19 mm Breite. Mit exakter Bremse. Für Packenwicklung Euro 341,00

- 209** **Ablageschale** einsteckbar Euro 57,00



- 690** **Abroller für Kunststoffband, DF 9 C**  
Superhaltbarer Abroller für Kunststoffumreifungsband mit 406 mm Kern. Mit exakter Bremse. Euro 357,00

- 209** **Ablageschale** einsteckbar Euro 57,00

Alle genannten Artikel-Bezeichnungen sind geschützte Warenzeichen der Signode System GmbH



### 2152 Sicherheitsstahlbandschere

Euro 27,50

bis max. 40 mm Schnitttiefe. Hiermit können Sie problemlos sehr enganliegendes Umreifungsband sicher schneiden, da der Fuß sehr flach gearbeitet ist. Durch die seitliche Nase wird ein Verkanten beim Schneiden verhindert, was eine lange Lebensdauer der Schere ermöglicht. 660 g, 305 mm Länge.



### 2150 Stahlbandschere

Euro 8,65

einfache Ausführung, nur für schmale Umreifungsbänder geringere Güte.



### 2152-S Sicherheitsstahlbandschere bis 40 mm Bandbreite.

Euro 79,50

Mit beidseitigem Festhalter, verhindert ein Zurückschnellen des Verpackungsbandes.

Neu



### 2158

**Stahlbandschere** ähnlich wie Modell CU 25, aber nicht in der SIGNODE-Qualität, sondern in normaler Werkzeug-Qualität, auch mit Wechselmesser.

Euro 115,00



### 183

**SIGNODE-Schere CU-30** für Verpackungsbänder bis max 32 x 0,9 mm. Hochwertige Schere aus bestem Werkzeugstahl. Auch für Hochleistungsstahlbänder. Flacher Fuß, um selbst bei sehr enganliegenden Umreifungen noch unter die Bänder zu kommen.

Euro 128,75

### 181



### SIGNODE-Schere CU-25

Euro 309,90

bis max 50 x 1,65 mm. Hochwertige Schere aus bestem Werkzeugstahl. Auch für extreme Hochleistungsstahlbänder. Durch die langen Hebel werden die Verpackungsbänder ohne Kraftaufwand durchtrennt. Das Schneidmesser ist drehbar, daher ohne großen Aufwand doppelt lange Schneidleistung. Flacher Fuß, um selbst bei sehr enganliegenden Umreifungen noch unter die Bänder zu kommen.

Für alle abgebildete Stahlbandscheren gelten Mengenrabatt:

ab 3 Scheren 5 % Rabatt  
ab 5 Scheren 10 % Rabatt



**1188 Abrollvorrichtung** für 62 - 76 mm Kern  
mit großer fester Ablageschale Euro 65,00

**7614 Palettendurchführungsstab** ca. 1,35 m  
langer flexibler U-Stab mit Klemmvorrichtung an  
beiden Enden, bis 16 mm Umreifungsband Euro 9,95



### Spanngerät für extrem hohe Anspannung

**1120WG** Spannteil bis 19 mm Euro 49,95  
**1122** Spannteil bis 24 mm und extreme Anspannung Euro 152,00  
**1127** Spannteil bis 45 mm Euro 195,00



### Polyesterband, Weather Guard, Kraftband


76 mm Kerndurchmesser

Typ	Breite	Länge/Ro.	Reißkraft	Ro./Ve	Preise pro Rolle		
					1 Ve.	24 Ro.	60 Ro.
<b>1300</b> WG 40	13 mm	1100 m	380 kp	2	58,50	40,30	31,20
<b>1303</b> WG 50	16 mm	850 m	450 kp	2	48,25	33,25	25,80
<b>1304</b> WG 60	19 mm	600 m	550 kp	2	46,00	31,75	24,60
<b>1301</b> WG 55	16 mm	600 m	600 kp	2	57,25	39,50	30,60
<b>1309</b> WG 65	19 mm	500 m	725 kp	2	56,75	39,00	30,30
<b>1306</b> WG 85	25 mm	500 m	950 kp	2	72,00	49,50	38,40
<b>1316</b> WG 65 HD	19 mm	400 m	925 kp	2	68,50	47,25	36,60
<b>1285</b> WG 105	35 mm	150 m	1350 kp	8	39,50	27,25	21,10
<b>1286</b> WG 105 HD	38 mm	100 m	2000 kp	8	40,50	28,00	22,50

### Weather Guard, Kraftband für Ballenpressen

60 mm Kerndurchmesser

Typ	Breite	Länge/Ro.	Reißkraft	Ro./Ve	8 Ro.	40 Ro.	180 Ro.
<b>1307</b> WG 30 PB	9 mm	500 m	280 kp	8	21,25	14,70	11,40
<b>1305</b> WG 40 PB	13 mm	500 m	380 kp	8	32,50	23,00	17,80



### Schnallen 1000 St./Karton

**1705** Metallschnallen 13 mm Euro 43,00 %  
**1706** Metallschnallen 16 mm Euro 50,60 %  
**1707** Metallschnallen 19 mm Euro 56,90 %  
**1708** Metallschnallen 25 mm Euro 136,85 %  
**1709** Metallschnallen 36 mm, Karton = 125 Stk. Euro 303,60 %  
**1704** Metallschnallen 41 mm, Karton = 100 Stk. Euro 322,00 %

### Zugschnallen für Kunststoffband

Zur Handverarbeitung oder mit Spannteil Art.-Nr. 1120 für max. Anspannung.

Preise per 1 000 Stück

		1000 St.	2000 St.	3000 St.	5000 St.	10000 St.
<b>1710</b>	13 mm	16,60	14,95	14,15	13,50	10,75
<b>1711</b>	16 mm	17,90	16,15	15,35	14,55	11,00



### Schnallenband

besonders geschmeidiges Kunststoffumreifungsband, zum leichten Anspannen ohne Gerät

Ohne Kern, 5 Spende Kartons = 1 Versandeinheit, 27 Versandkartons per Einweg-Palette. Preise per 1000 m.

	Abmessungen	Lauflänge	1 VE	3 VE	5 VE	10 VE	27 VE	54 VE
<b>1460</b>	12 x 0,45 mm	1000 m	15,45	13,60	12,36	9,27	8,34	7,73
<b>1461</b>	12 x 0,60 mm	1000 m	21,50	18,92	17,20	12,90	11,61	10,75
<b>1480</b>	15,5 x 0,45 mm	1000 m	15,75	14,00	13,00	12,00	11,65	10,65
<b>1481</b>	15,5 x 0,60 mm	1000 m	25,00	20,00	19,00	17,75	15,66	14,50