

Verpackungs-Stahlband

ist für die Schwergut- und Exportverpackung unentbehrlich.

Abmessung Meter je kg ca. Festigkeit Gewicht je Rolle ca.

Abmessung	Meter je kg ca.	Festigkeit	Scheibenw. Packenw.	Gewicht je Rolle ca.
12,7 x 0,5 mm	20,0 m	488 kg	22 kg	50 kg
16 x 0,5 mm	16,0 m	600 kg	25 kg	50 kg
19 x 0,63 mm	10,6 m	855 kg	28 kg	50 kg
25 x 1,0 mm	5,0 m	1875 kg	42 kg	---
32 x 1,0 mm	4,0 m	2400 kg	45 kg	---

1 Einwegpalette = ca. 550 bis 600 kg, 25 mm + 32 mm ca. 800 bis 900 kg, brutto für netto verwogen. Lieferbare Qualitäten:

Hellblank einschichtig gewickelt, gewachst mit 1a arrondierten Kanten, Bis einschl. 0,6 mm Bandstärke: min. 3 % Dehnung nach DELTA 5, mindestens 850 N/mm² Festigkeit. Ab einschließlich 0,63 mm Bandstärke min. 4 % Dehnung, min. 750 N/mm².

Gebläut, zinkstaublackiert, schwarzlackiert oder feuerverzinkt Bis einschl. 0,6 mm Bandstärke: min. 6 % Dehnung nach DELTA 5, mindestens 800 N/mm² Festigkeit. Ab einschließlich 0,63 mm Bandstärke min. 8 % Dehnung, min. 700 N/mm².

Scheibenwicklung: Kerndurchmesser 300 mm, Außendurchmesser 620mm. Kerndurchmesser 300 mm, gewachst mit 1a arrondierten Kanten,

Packenwicklung: Kerndurchmesser 405 mm.

Hochleistungsband: min. 13-18 % Dehnung nach DELTA 5, mindestens 950 - 1100 N/mm² Festigkeit.

USLM-Stahlband in verschiedenen Qualitäten auf Anfrage!



Preise ab 500 kg = 1 EW-Palette in Deutschland frei Haus, einschließlich Verpackung!

		Hellblank, Scheibenwicklung. Preise in Euro per 100 kg						
Abnahmemenge:		1 Rolle	ab 100 kg	ab 250 kg	ab 500 kg	ab 1000 kg	ab 2500 kg	
2212	12,7x 0,5 hellblank	163,30	142,00	120,70	89,00	88,00	87,00	
2213	16 x 0,5 hellblank	158,70	138,00	117,30	87,00	86,00	85,00	
2214	19 x 0,63 hellblank	158,70	138,00	117,30	87,00	86,00	85,00	
2215	25 x 1,0 hellblank	158,70	138,00	117,30	87,00	86,00	85,00	
		Gebläut, Scheibenwicklung.						
2310	12,7x 0,5 blau SW	174,80	152,00	129,20	94,00	93,00	92,00	
2316	16 x 0,38 blau SW	174,80	152,00	129,20	94,00	93,00	92,00	
2311	16 x 0,5 blau SW	174,80	152,00	129,20	94,00	93,00	92,00	
2315	16 x 0,6 blau SW	174,80	152,00	129,20	94,00	93,00	92,00	
2312	19 x 0,63 blau SW	174,80	152,00	129,20	94,00	93,00	92,00	
2313	32 x 1,0 blau SW	172,50	150,00	127,50	93,00	92,00	91,00	
2314	32 x 0,8 blau SW	172,50	150,00	127,50	93,00	92,00	91,00	
2317	25 x 1,0 blau SW	172,50	150,00	127,50	93,00	92,00	91,00	
		Gebläut, Packenwicklung.						
2323	12,7 x 0,5 blau PW	202,40	152,00	129,20	94,00	93,00	92,00	
2320	16 x 0,5 blau PW	202,40	152,00	129,20	94,00	93,00	92,00	
2321	16 x 0,6 blau PW	202,40	152,00	129,20	94,00	93,00	92,00	
2322	19 x 0,63 blau PW	202,40	152,00	129,20	94,00	93,00	92,00	
		Zinkstaublackiert, Scheibenwicklung.						
2410	16 x 0,5 zilac SW	181,70	158,00	134,30	97,00	96,00	95,00	
2414	19 x 0,6 zilac SW	181,70	158,00	134,30	97,00	96,00	95,00	
		Zinkstaublackiert, Packenwicklung.						
2412	12,7 x 0,5 zilac PW	181,70	158,00	134,30	97,00	96,00	95,00	
2413	16 x 0,5 zilac PW	181,70	158,00	134,30	97,00	96,00	95,00	
2422	16 x 0,5 zilac PW	181,70	158,00	134,30	97,00	96,00	95,00	
2408	19 x 0,63 zilac PW	181,70	158,00	134,30	97,00	96,00	95,00	
		Feuer- oder galvanisch verzinkt, Scheibenwicklung.						
2409	16 x 0,5 feuerverz SW	255,30	222,00	188,70	129,00	128,00	127,00	
2411	19 x 0,6 feuerverz SW	255,30	222,00	188,70	129,00	128,00	127,00	
		Schwarzlack, Packenwicklung						
2450	12,7 x 0,5 schwarzlack PW	177,10	154,00	130,90	95,00	94,00	93,00	
2451	16 x 0,5 schwarzlack PW	177,10	154,00	130,90	95,00	94,00	93,00	
2452	19 x 0,5 schwarzlack PW	177,10	154,00	130,90	95,00	94,00	93,00	
2453	19 x 0,63 schwarzlack PW	177,10	154,00	130,90	95,00	94,00	93,00	
2417	19 x 0,8 schwarzlack PW	177,10	154,00	130,90	95,00	94,00	93,00	
		Hochleistungsband, schwarzlack, Packenwicklung						
2387	12,7 x 0,5 HL schwarzlack PW	227,70	198,00	168,30	117,00	116,00	115,00	
2380	16 x 0,5 HL schwarzlack PW	227,70	198,00	168,30	117,00	116,00	115,00	
2421	16 x 0,6 HL schwarzlack PW	227,70	198,00	168,30	117,00	116,00	115,00	
2390	19 x 0,63 HL schwarzlack PW	227,70	198,00	168,30	117,00	116,00	115,00	
2391	19 x 0,8 HL schwarzlack PW	227,70	198,00	168,30	117,00	116,00	115,00	
2393	19 x 0,63 HL zinklack PW	236,90	206,00	175,10	121,00	120,00	119,00	

USLM-Stahlband in verschiedenen Qualitäten auf Anfrage!



- 2149 Stahlband-Spann- und Verschußgerät**
 Modell JKS, Hülsenlos, 13, 16 und 19 mm, verstellbar Euro 659,50
 Für den großen Versand. Kein Aufschieben der Verschußhülsen mehr! Automatisches Verschließen des Bandes ohne Hülsen.



- 2005 Stahlband-Spann- und Verschußgerät**
 Preisgünstiges, automatisches Stahlbandgerät für den großen Versand, mit hülsenlosem Verschuß, für Stahlbänder 12,7 – 19 mm Breite und 0,38 – 0,63 mm Stärke. Für blankes, gebläutes und verzinktes Stahlband. Euro 397,50



- 2099 Stahlband-Spann- und Verschußgerät - Druckluft**
 Preisgünstiges, automatisches Stahlbandgerät für den großen Versand mit Druckluftmotor für Bandanspannung, mit hülsenlosem Verschuß (Handbetrieb), für Stahlbänder 12,7 – 19 mm Breite und 0,38 – 0,63 mm Stärke. Für blankes, gebläutes und verzinktes Stahlband Euro 1495,00



- 2009 Stahlbandverschußgerät Modell A333**
 für den großen Versand, mit hülsenlosem Verschuß, für alle Stahlbänder von 12,7–19 mm Breite und 0,38–0,63 mm Stärke. Für blankes, gebläutes, verzinktes und sogar Hochleistungsband bis 0,5 mm Stärke. Bei Bestellung bitte Ihre Bandbreite angeben! Euro 395,00



- Stahlbandverschußgerät 2-teilig**
- | | | | |
|-------------|----------------------|------|--------|
| 2131 | Spannteil 12,7-19 mm | Euro | 118,00 |
| 2122 | Verschußzange 13 mm | Euro | 82,00 |
| 2123 | Verschußzange 16 mm | Euro | 82,00 |
| 2124 | Verschußzange 19 mm | Euro | 82,00 |
- Besonders robustes Gerät mit hervorragender Verschußfestigkeit. Der Spanner ist ohne die Verschußzange leichter und kann daher für kleine Kisten bis Großbündel von Sägereien gleich gut verwendet werden.
- | | | | |
|-------------|---------------------------------------------------|------|--------|
| 2170 | Hochleistungsspannteil für Stahlband 12,7 - 19 mm | Euro | 152,00 |
| 2175 | Hochleistungsverschußzange für 12,7 mm | Euro | 129,00 |
| 2176 | Hochleistungsverschußzange für 16 mm | Euro | 129,00 |
| 2177 | Hochleistungsverschußzange für 19 mm | Euro | 129,00 |



- Verschußhülsen** Versandeinheit
- | | | | | | |
|-------------|--------------------------|------------|------|-------|---|
| 2512 | 13 x 25 x 0,5 mm | 3000 Stück | Euro | 24,65 | % |
| 2514 | 16 x 25 x 0,5 mm | 3000 Stück | Euro | 24,65 | % |
| 2542 | 19 x 28 x 0,5 mm, U-Form | 3000 Stück | Euro | 24,65 | % |



- 2133 Rundspanner**
 Modell 13 – 20 mm Euro 99,70
 Alle runden Gegenstände wie Stämme, Röhren, Walzen usw. werden sicher umreift. Keine Auflagefläche des Gerätes erforderlich.
- 2153 Rundspanner für V2A - Stahlbänder** Euro 99,70
 Verschußhülsen Versandeinheit
- | | | | | | |
|-------------|---------|------------|------|-------|---|
| 2560 | R 13 mm | 1000 Stück | Euro | 33,15 | % |
| 2561 | R 16 mm | 1000 Stück | Euro | 37,25 | % |
| 2562 | R 19 mm | 1000 Stück | Euro | 44,00 | % |

Achtung: Leider müssen wir uns ab sofort auf Grund der sehr schwierigen Rohstoffsituation auf dem Stahlsektor sowie auf dem gesamten Kunststoffsektor Preisveränderungen vorbehalten !!!



Achtung: Leider müssen wir uns ab sofort auf Grund der sehr schwierigen Rohstoffsituation auf dem Stahlsektor sowie auf dem gesamten Kunststoffsektor Preisveränderungen vorbehalten !!



2152 Sicherheitsstahlbandschere

bis max. 40 mm Schnitttiefe Euro 27,50
 Mit dieser Stahlbandschere können Sie problemlos auch sehr enganliegendes Verpackungsstahlband und Kunststoffumreifungsband sicher schneiden, da der Fuß sehr flach gearbeitet ist. Durch die seitliche Nase wird ein seitliches Verkanten beim Schneiden verhindert, was eine lange Lebensdauer der Schere ermöglicht. Es können auch Verlängerungen auf die Griffe geschoben werden, um ohne Gefahr die Stahlbänder von stark gepreßten Ballen zu durchtrennen. Gewicht: 660 g; Länge: 305 mm



182

SIGNODE-Schere CU-25 Spezial

Euro 565,00

bis max 50 x 1,65 mm. Hochwertige Schere aus bestem Werkzeugstahl. Auch für extreme Hochleistungsstahlbänder. Durch die langen Hebel werden die Verpackungsbänder ohne Kraftaufwand durchtrennt. Das Schneidmesser ist drehbar, daher ohne großen Aufwand doppelt lange Schneidleistung. Flacher Fuß, um selbst bei sehr enganliegenden Bändern noch unter die Bänder zu kommen.



2158

Stahlbandschere ähnliche wie obiges Modell CU 25, Euro 115,00
 aber nicht in der SIGNODE-Qualität, sondern in normaler Werkzeug-Qualität.

Polyesterband, Weather Guard, Kraftband

76 mm Kerndurchmesser

Preise pro Rolle

Typ	Breite	Länge/Ro.	Reißkraft	Ro./Ve	1 Ve.	24 Ro.	60 Ro.
1318 WG 30 Sonder	9 mm	250 m	280 kp	8	15,75	10,75	8,75
1308 WG 30	9 mm	1500 m	280 kp	3	67,00	48,00	35,00
1300 WG 40	13 mm	1100 m	380 kp	2	58,50	40,30	31,20
1303 WG 50	16 mm	850 m	450 kp	2	48,25	33,25	25,80
1304 WG 60	19 mm	600 m	550 kp	2	46,00	31,75	24,60
1301 WG 55	16 mm	600 m	600 kp	2	57,25	39,50	30,60
1309 WG 65	19 mm	500 m	725 kp	2	56,75	39,00	30,30
1306 WG 85	25 mm	500 m	950 kp	2	72,00	49,50	38,40
1316 WG 65 HD	19 mm	400 m	925 kp	2	68,50	47,25	36,60
1285 WG 105	35 mm	150 m	1350 kp	8	39,50	27,25	21,10
1286 WG 105 HD	38 mm	100 m	2000 kp	8	40,50	28,00	22,50

Weather Guard, Kraftband für Ballenpressen

60 mm Kerndurchmesser

Typ	Breite	Länge/Ro.	Reißkraft	Ro./Ve	8 Ro.	40 Ro.	180 Ro.
1307 WG 30 PB	9 mm	500 m	280 kp	8	21,25	14,70	11,40
1305 WG 40 PB	13 mm	500 m	380 kp	8	32,50	23,00	17,80



1188 Abrollvorrichtung für 76 mm Kern Euro 65,00



7614 Palettendurchführungsstab ca. 1,35 m langer flexibler U-Stab mit Klemmvorrichtung an beiden Enden, bis 16 mm Umreifungsband Euro 9,95

Spanngerät für extrem hohe Anspannung

1120	Spannteil bis 19 mm	Euro 89,50
1122	Spannteil bis 24 mm und extreme Anspannung	Euro 152,00
1127	Spannteil bis 45 mm	Euro 295,00



Schnallen 1000 St./Karton		
1705	Metallschnallen 13 mm	Euro 43,00 %
1706	Metallschnallen 16 mm	Euro 50,60 %
1707	Metallschnallen 19 mm	Euro 56,90 %
1708	Metallschnallen 25 mm	Euro 136,85 %
1709	Metallschnallen 36 mm, Karton = 125 Stk.	Euro 303,60 %
1704	Metallschnallen 41 mm, Karton = 100 Stk.	Euro 322,00 %